



DUNES

La Evolución de las Cortinas Tradicionales

VERSIÓN DIGITAL: 08/2024



VERTILUX
IDEAS PARA TU ESPACIO

DUNES

DUNES

- ▶ 5 DUNES NOVA
- ▶ 9 DUNES KEYWEST DIM OUT
- ▶ 13 DUNES KEYWEST
- ▶ 17 DUNES AURORA
- ▶ 22 DUNES DIM OUT
- ▶ 26 DUNES PLAIN
- ▶ 30 DUNES LINE

Todos nuestros distribuidores trabajan con tejidos, componentes y motores VERTILUX si alguien te ofrece un producto diferente al que deseas o un producto que no es VERTILUX repórtalo, la satisfacción de nuestros clientes es primero.

DUNES

PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	
Nova	167 g/m ² ± 5% 4.92 oz/yd ² ± 5%
Keywest Dim Out	115 g/m ² ± 5% 3.39 oz/yd ² ± 5%
Keywest	76 g/m ² ± 5% 2.24 oz/yd ² ± 5%
Line	73 g/m ² ± 5% 2.57 oz/yd ² ± 5%
Plain	75 g/m ² ± 5% 2.64 oz/yd ² ± 5%
Dim out	150 g/m ² ± 5% 5.29 oz/yd ² ± 5%
Aurora	75 g/m ² ± 5% 2.64 oz/yd ² ± 5%
Ancho del lienzo	
Nova	41 cm ± 5% 16.14 in ± 5%
Keywest Dim Out Keywest	
Line Plain Aurora	40 cm ± 5% 15.74 in ± 5%
Dim Out	40 cm ± 5% 15.74 in ± 5%
Tipo de acabado	Preteñido
Tipo de hilo	Texturado

Evaluaciones de desempeño realizadas por laboratorios independientes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpie suavemente con una esponja húmeda.
2. Aspirar para un mantenimiento regular.
3. No lavar.
4. No exprimir los lienzos.
5. No usar blanqueadores.
6. No usar secadora de ropa.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Vertilux** tiene todos los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, se aplican diferentes certificados para diferentes tejidos de nuestra colección. Consulte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente sobre los certificados disponibles para patrones de tela específicos.



TEJIDO LIGERO

Dunes está fabricada con materiales de alta calidad que dan como resultado un tejido suave y ligero que aporta una textura agradable y aporta cuerpo a la persiana.



CIRCULACIÓN DE AIRE

Dunes está confeccionada en lienzos de tejido individuales, haciendo que circule el aire a través de la persiana, incluso cuando se encuentre cerrada, favoreciendo así la ventilación.



FÁCIL APERTURA

Las persianas Dunes son muy sencillas de usar, pues basta con accionar la cadena, el bastón o el control remoto para cerrar y mantener la privacidad, o abrir para dejar que la luz entre en su espacio.



The healthy choice

- ✓ Libre de Ftalatos
- ✓ Libre de Formaldehído
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de BPA



MÁS INFORMACIÓN

Consulta más información en nuestro micrositio Dunes, sólo escanea el código QR o ingresa a:

vertilux.mx/consideraciones-dunes


IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.



DUNES NOVA


LA EVOLUCIÓN DE LAS CORTINAS TRADICIONALES

DUNES NOVA




WHITE 0-000-99-00100

DUNES NOVA




PEARL 0-000-99-00200



SAND 0-000-99-00400



STONE 0-000-99-00600



SMOKE 0-000-99-00700

DUNES NOVA



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	167 g/m ² ± 5% 4.92 oz/yd ² ± 5%
Espesor	0.79 mm ± 2% 0.031 in ± 2%
Ancho de rollo	41 cm 16.14 in
Largo de rollo	50 m ± 5% 54.68 yd ± 5%
Resistencia a la tracción*	Solid: 31.4 daN/5cm Mesh: 28.1 daN/5cm
Resistencia al desgarre*	Solid: 5.0 daN/5cm Mesh: 18.0 daN/5cm
Resistencia a la luz**	4.5 Grey Scale

*Evaluaciones de desempeño realizadas por laboratorios independientes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpie suavemente con una esponja húmeda.
2. Aspirar para un mantenimiento regular.
3. No lavar.
4. No exprimir los lienzos.
5. No usar blanqueadores.
6. No usar secadora de ropa.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Vertilux** tiene todos los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, se aplican diferentes certificados para diferentes tejidos de nuestra colección. Consulte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente sobre los certificados disponibles para patrones de tela específicos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

PROPIEDADES DE CONTROL SOLAR

Bloqueo UV-R	98.6%
Bloqueo UV-A	97.2%
Bloqueo UV-B	96.6%
Transmitancia (Ts)	13.6%
Reflectancia (Rs)	50.3%
Absorción (As)	36.1%

FABRICACIÓN



Usar solo en
dirección del rollo



Corte ultrasónico
o con resistencia
al calor

APLICACIONES



Dunes



Únicamente
uso interior



Residencial
y Comercial



vertilux.mx


© 2024, Vertilux, Ltd. Todos los derechos Reservados.



DUNES KEYWEST DIM OUT


LA EVOLUCIÓN DE LAS CORTINAS TRADICIONALES

DUNES KEYWEST DIM OUT




WHITE 0-000-A0-1B100

DUNES KEYWEST DIM OUT



OFF WHITE 0-000-A0-1B200



GREY 0-000-A0-1B500

DUNES KEYWEST DIM OUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	115 g/m ² ± 5% 3.39 oz/yd ² ± 5%
Ancho del rollo	40 cm 15.74 in
Longitud del rollo	182.88 m ± 5% 200 yd ± 5%
Espesor	0.65 mm ± 2% 0.025 in ± 2%
Construcción de tela	Knit
Coloración de telas	Teñido
Tipo de onda	Jacquard
Resistencia a la luz*	Class 5

*Evaluaciones de desempeño realizadas por laboratorios independientes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
2. No utilice solución jabonosa ni un paño húmedo.
3. No lavar.
4. No escurrir para secar.
5. No usar lejía.
6. No lave en seco ni utilice limpieza con vapor.

FABRICACIÓN



Usar solo en
dirección del rollo



Corte ultrasónico
o con resistencia
al calor

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Vertilux** tiene todos los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, se aplican diferentes certificados para diferentes tejidos de nuestra colección. Consulte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente sobre los certificados disponibles para patrones de tela específicos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

APLICACIONES



Dunes




Únicamente
uso interior



Residencial
y Comercial




vertilux.mx



DUNES KEYWEST


LA EVOLUCIÓN DE LAS CORTINAS TRADICIONALES

DUNES KEYWEST




WHITE 0-000-A0-10100

DUNES KEYWEST



OFF WHITE 0-000-A0-10200



GREY 0-000-A0-10500

DUNES KEYWEST



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	76 g/m ² ± 5% 2.24 oz/yd ² ± 5%
Ancho del rollo	40 cm 15.74 in
Longitud del rollo	182.88 m ± 5% 200 yd ± 5%
Espesor	0.54 mm ± 2% 0.021 in ± 2%
Construcción de tela	Tejido
Coloración de telas	Teñido
Tipo de onda	Jacquard
Resistencia a la luz*	Class 5

*Evaluaciones de desempeño realizadas por laboratorios independientes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
2. No utilice solución jabonosa ni un paño húmedo.
3. No lavar.
4. No escurrir para secar.
5. No usar lejía.
6. No lave en seco ni utilice limpieza con vapor.

FABRICACIÓN



Usar solo en
dirección del rollo



Corte ultrasónico
o con resistencia
al calor

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Vertilux** tiene todos los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, se aplican diferentes certificados para diferentes tejidos de nuestra colección. Consulte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente sobre los certificados disponibles para patrones de tela específicos.



- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

APLICACIONES



Dunes



Únicamente
uso interior



Residencial
y Comercial




vertilux.mx



DUNES AURORA


LA EVOLUCIÓN DE LAS CORTINAS TRADICIONALES

DUNES AURORA




WHITE 0-000-98-01000


DUNES AURORA




IVORY 0-000-98-02000



BEIGE 0-000-98-03000



BISCUIT 0-000-98-04000



SMOKE 0-000-98-07000

DUNES AURORA



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	150 g/m ² ± 3% 4.42 oz/yd ² ± 3%
Espesor	Sólido: 0.38 mm ± 2% 0.015 in ± 2% Malla: 0.20 mm ± 2% 0.007 in ± 2%
Ancho del rollo	40 cm 15.75 in
Longitud del rollo	100 m ± 5% 109 yd ± 5%
Resistencia a la tracción*	35.8 daN/5cm
Fuerza desgarradora*	1.7 daN
Resistencia a la luz	>6

*Performance evaluations conducted by independent laboratories.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpie suavemente con una esponja húmeda.
2. No aspire.
3. No lavar.
4. No escurrir para secar.
5. No usar lejía.
6. No lave en seco ni utilice limpieza con vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La Colección Vertilux tiene todos los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, se aplican diferentes certificados para diferentes tejidos de nuestra colección. Consulte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente sobre los certificados disponibles para patrones de tela específicos.



IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

FABRICACIÓN



Usar solo en
dirección del rollo



Corte ultrasónico
o con resistencia
al calor

APLICACIONES



Dunes



Únicamente
uso interior



Residencial
y Comercial



vertilux.mx

© 2024. Vertilux, Ltd. Todos los derechos Reservados.



VERTILUX
IDEAS PARA TU ESPACIO

DUNES



DUNES DIM OUT


LA EVOLUCIÓN DE LAS CORTINAS TRADICIONALES

DUNES DIM OUT




WHITE 0-000-96-10100


DUNES DIM OUT



BEIGE 0-000-96-10300



STONE 0-000-96-10400



EBONY 0-000-96-10500

DUNES DIM OUT



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	150.45 g/m ² ± 5% 4.44 oz/yd ² ± 5%
Espesor	0.8 mm ± 5% 0.031 in ± 5%
Ancho	0.41 m 16.14 in
Longitud	50 m 54.68 yd
Bloqueo UV	100%
Solidez a la luz (nivel de escala de grises)	4.5 Xenotest Grade
Resistencia a la tracción	Sólido: 20 daN/5cm Malla: 58 daN/5cm

*Evaluaciones de desempeño realizadas por laboratorios independientes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpie suavemente con una esponja húmeda.
2. No aspire.
3. No lavar.
4. No escurrir para secar.
5. No usar lejía.
6. No lave en seco ni utilice limpieza con vapor.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Vertilux** tiene todos los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, se aplican diferentes certificados para diferentes tejidos de nuestra colección. Consulte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente sobre los certificados disponibles para patrones de tela específicos.

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

FABRICACIÓN



Usar solo en
dirección del rollo



Corte ultrasónico
o con resistencia
al calor

APLICACIONES



Dunes



Únicamente
uso interior



Residencial
y Comercial



vertilux.mx


© 2024. Vertilux, Ltd. Todos los derechos Reservados.



DUNES PLAIN

LA EVOLUCIÓN DE LAS CORTINAS TRADICIONALES

DUNES PLAIN



WHITE 0-000-95-10100

Las imágenes, colores y texturas mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al tejido físico real.

DUNES PLAIN




IVORY 0-000-95-10200



BEIGE 0-000-95-10300



GREY 0-000-95-10400



DARK GREY 0-000-95-10500

DUNES PLAIN



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	75 g/m ² ± 5% 2.21 oz/yd ² ± 5%
Espesor	0.8 mm ± 5% 0.031 in ± 5%
Ancho del rollo	0.41 m 16.14 in
Largo del rollo	50 m 54.68 yd
Resistencia a la luz*	Grado AATCC 4 th

*Performance evaluations conducted by independent laboratories.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir para secar.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco ni utilizar limpieza a vapor.

FABRICACIÓN



Usar solo en
dirección del rollo



Corte ultrasónico
o con resistencia
al calor

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Vertilux** tiene todos los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, se aplican diferentes certificados para diferentes tejidos de nuestra colección. Consulte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente sobre los certificados disponibles para patrones de tela específicos.

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.

APLICACIONES



Dunes



Únicamente
uso interior



vertilux.mx


© 2024. Vertilux, Ltd. Todos los derechos Reservados.



DUNES LINE

LA EVOLUCIÓN DE LAS CORTINAS TRADICIONALES


DUNES LINE




WHITE 0-000-97-20100

Las imágenes, colores y texturas mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al tejido físico real.

DUNES LINE



IVORY 0-000-97-20200



BEIGE 0-000-97-20300

DUNES LINE



PROPIEDADES TÉCNICAS

Composición	100% PES
Peso	73 g/m ² ± 5% 2.15 oz/yd ² ± 5%
Espesor	0.8 mm ± 5% 0.031 in ± 5%
Ancho de rollo	0.41 m 16.14 in
Largo de rollo	50 m 54.68 yd
Light Fastness	Grado AATCC 4 th

*Evaluaciones de desempeño realizadas por laboratorios independientes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpiar con aspiradora para un mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir para secar.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco ni utilizar limpieza a vapor.

FABRICACIÓN



Usar solo en
dirección del rollo



Corte ultrasónico
o con resistencia
al calor

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



La **Colección Vertilux** tiene todos los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, se aplican diferentes certificados para diferentes tejidos de nuestra colección. Consulte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente sobre los certificados disponibles para patrones de tela específicos.

APLICACIONES



Dunes



Únicamente
uso interior

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido. No serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura.



vertilux.mx

© 2024. Vertilux, Ltd. Todos los derechos Reservados.



VERTILUX

IDEAS PARA TU ESPACIO

DUNES

Queda prohibida la reproducción y/o edición parcial o total de este documento, ya sea en medios electrónicos, fotocopiado, escaneado o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de Vertilux, así como Vertilux no se hace responsable por el mal uso de nuestro catálogo digital, el uso de copias en tejidos, mecanismos y perfiles de aluminio que no están avalados por la marca y todo uso de componentes ajenos invalida cualquier garantía parcial o total.

Copyright © 2024. Todos los derechos reservados.